

# RHINOZ

## METALLIC LOFT



ไรนอซ เมทัลลิก ลอฟท์  
สีอะคริลิกสร้างลายลอฟท์ประกายมุก



ML-02

ML-09



RF-191

# RHINOZ METALLIC LOFT

## ไรนอซ เมทัลลิก ลอฟท์

สีอะคริลิกสร้างลายลอฟท์พร้อมใช้สูตรพิเศษ โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยประกายเมทัลลิกที่ช่วยสร้างความหรูหรา ให้กับพื้นผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องกับแสงไฟ สร้างลวดลายและมิติได้ด้วยปลายเกรียง




ML-01




ML-02



ML-03



ML-04




ML-05



ML-06




ML-07




ML-08




ML-09



ML-10



ML-11



ML-12

เจดสีจริงอาจผิดเพี้ยนจากตัวอย่าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์  
May deviate from the colour samples due to the printing process



RF-191  
**RHINOZ**  
**METALLIC LOFT**  
ขนาดบรรจุ 4 และ 20 กก.

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์	ชนิดเครื่องมือ	จำนวนรอบการทา	ระยะเวลาแห้งเคลือบ	อัตราการใช้
1. ทา	RF-143 ไรนอซ ไพรเมอร์ บอนด์	ลูกกลิ้ง/แปรง	1 รอบ	15 นาที	10-15 ตรม./ลิตร
2. ฉาบ	RF-265 ไรนอซ ซีเมนต์ บอนด์สกิน	เกรียง	2-3 รอบ	1-2 ชม.	1.3 กก./ตรม. (ความหนา 1 มม.)
3. ฉาบ	RF-191 ไรนอซ เมทัลลิก ลอฟท์	เกรียง	2 รอบ	1-2 ชม.	1.3 กก./ตรม. (ความหนา 1 มม.)

\*พื้นผิวต้องแห้งแฉะ แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สีกหักลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ



RF-191  
**RHINOZ Metallic Loft**  
ไรนอซ เมทัลลิก ลอฟท์

สีอะคริลิกสร้างลายลอฟท์พร้อมใช้สูตรพิเศษ โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยประกายมุกที่ช่วยสร้างความหรูหรา ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย  
ขนาดบรรจุ : 4, 20 กก.  
อัตราการใช้ 1.3 กก./ตรม. (ความหนา 1 มม.)



RF-143  
**RHINOZ Primer Bonding**  
ไรนอซ ไพรเมอร์ บอนด์

น้ำยารองพื้น เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และความแข็งแรงของพื้นผิว ลดการลอกหลุดของวัสดุติดกับ ป้องกันรอยแตกร้าว ลดฝุ่น แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่  
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 4 ลิตร  
อัตราการใช้ 15-20 ตรม./ลิตร (ขึ้นอยู่กับพื้นผิว)



RF-265  
**RHINOZ Cement Bond Skim**  
ไรนอซ ซีเมนต์ บอนด์สกิน

ปูนฉาบบางสำเร็จรูป สำหรับปิดและแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว เช่น รุฟออกอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ ปิดผิวเบ็ดทราย และปิดรอยต่อแบบฉาบ ใช้งานง่าย ลื่นมือ ทนสภาวะอากาศ  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.  
อัตราการใช้ 1.3 กก./ตรม. (ความหนา 1 มม.)

คุณสมบัติเฉพาะของ ไรนอซ เมทัลลิก ลอฟท์



บริษัท บลูเลเบล จำกัด  
48/58 หมู่ 1 ต.เอกชัย ต.คลองกระเบื้อง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  
โทร: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ Decor



bluelabel.innovation



f RHINOZ Decor